CCGW



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	d_1	rep
0602	6,350	6,5	2,38	2,9	0,2-0,8
09T3	9,525	9,7	3,97	4,5	0,4-0,8
1204	12,700	12,9	4,76	5,6	0,4-0,8

CCGW..S



CCGW...-B



CCGW...-LF

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
CCGW																	
	CCGW 060204E-L1-B	■					■					■				SCLCR/L..06	SCLCR/L06
	060208E-L1-B						■									SCGCR/L..06	..-SCFCR/L06
																SCDCR/L..06	SCACL..06
	CCGW 060204S-01020-L1-B	■														SCFCR/L..06	SCECL..06
	060204S-01525-L1-B											■				SCACR/L..06	..-SCDCL06
	060208S-01525-L1-B												■			SCECL..06	
	060208S-02020-L1-B						■										
	CCGW 060202S-01020-LF						■										
	060204S-01020-LF	■					■										
	060208S-01020-LF						■										
	CCGW 060208S-L1-WZP-B											■				SCLCR/L..06	...-SCLCR/L06
	CCGW 09T304E-L1-B	■					■					■				SCLCR/L..09	SCLCR/L09
	09T308E-L1-B	■					■					■				SCGCR/L..09	..-SCFCR/L09
																SCDCR/L..09	SCACL..09
	CCGW 09T304S-01020-L1-B	■														SCFCR/L..09	SCECL..09
	09T304S-01525-L1-B											■				SCACR/L..09	..-SCDCL09
	09T308S-01020-L1-B	■			■											SCECL..09	
	09T308S-01525-L1-B											■	■				
	09T308S-02020-L1-B						■										
	CCGW 09T304S25-02020-L1B						■										
	09T308S25-02020-L1B						■										
	CCGW 09T304S-01020-LF	■					■										
	09T308S-01020-LF						■										
	CCGW 09T304E-L1-WZ-B	■														SCLCR/L..09	..-SCLCR/L09
	CCGW 09T304S-01020-L1WZB	■															
	09T304S-01525L1WZB											■					
	09T308S-01525L1WZB											■					
	09T304S-L1-WZP-B											■					
	09T308S-L1-WZP-B											■					
	CCGW 120404S-L0		■													SCLCR/L..12	***
	120404S-01020-L1-B	■															
	120408S-01020-L1-B	■															
	120408S-02020-L1-B						■										

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

CCMW



Допуски:
d = ±0,05
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
09T3	9,52	9,70	3,97	4,5	0,8

CCMW...-B

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
CCMW	CCMW 09T308E-L0-B		■													SCLCR/L..09 SCGCR/L..09 SCDCR/L..09 SCFCR/L..09 SCACR/L..09 SCECL..09	..-SCLCR/L09 ..-SCFCR/L09 SCACL..09 SCECL..09 ..-SCDCL09

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

CNGA



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	d_1	rep
1204	12,700	12,90	4,76	5,15	0,4-1,2

CNGA...-B

CNGA...-U

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
CNGA																	
	CNGA 120408E-L1-B						■									DCLNR/L..12 PCLNR/L..12	..-PCLNR/L12 ..-MCLNR/L12
	CNGA 120404S-01020-L1-B	■															
	120408S-01020-L1-B	■															
	120408S-01525-L1-B				■							■	■				
	120408S-02020-L1-B						■										
	120412S-01020-L1-B	■															
	120412S-01525-L1-B				■							■	■				
	CNGA 120408E25-L1-U					■											
	CNGA 120404S-01525-L1-U											■					
	120408S-01020-L1-U	■															
	120408S-01525-L1-U											■					
	120412S-01525-L1-U											■					
	CNGA 120408S25-02020-L1B						■										
	CNGA 120408S-01020-L1WZB	■															
	120408S-01525L1WZB											■	■				
	120412S-01525L1WZB												■				
	CNGA 120408S-01020-L1WZU	■															
	120408S-01525L1WZU											■					
	120412S-01525L1WZU											■					
	CNGA 120408S-L1-WZN-B											■					
	120408S-L1-WZP-B	■										■					
	CNGA 120408S-L1-WZN-U											■					

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для информации свяжитесь с вашим представительством Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

CNMN



Допуски:
d = ±0,05
d = ±0,08
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер:
09
12

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
0903	9,53	9,7	3,18	0,8-1,6
1204	12,70	12,9	4,76	0,8-1,6

CNMN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
CNMN	CNMN 090308S							■						■		CCLNR/L..09	..-CCLNR/L09
	090308S-02020								■						■	CCBNR/L..09	
	090308S-02020P									■							
	090312S							■						■			
	090316S							■						■			
	090316S-02020								■								
	CNMN 090308S-WZ							■								CCLNR/L..09	
	CNMN 120412S							■						■		CCLNR/L..12	..-MCLNR/L12
	120412S-02020														■	CCBNR/L..12	(без штифта)
	120412S-02020P									■							
	120416S							■									
	120416S-02020														■		
	120416S-02020P									■							
	CNMN 120408S-WZ							■								CCLNR/L..12	
	120408S-02020-WZ														■		

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

DCGW



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
0702	6,350	7,8	2,38	2,9	0,2-0,8
11T3	9,525	11,6	3,97	4,5	0,2-0,8

DCGW...-B

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
DCGW																	
	DCGW 070204E-L1-B	■					■									SDHCR/L..07 SDJCR/L..07 SDACR/L..07 SDNCN..07	..-SDUCR/L07 ..-SDQCR/L07
	DCGW 070202S-01020-L1-B				■												
	070202S-01525-L1-B												■				
	070204S-01020-L1-B	■			■												
	070204S-01525-L1-B												■				
	070204S-02020-L1-B						■										
	070208S-01525-L1-B												■				
	070208S-02020-L1-B						■										
	DCGW 070204S25-02020-L1B						■										
	DCGW 11T302E-L1-B						■									SDHCR/L..11 SDJCR/L..11 SDNCN..11 SDACR/L..11	..-SDUCR/L11 ..-SDQCR/L11
	11T304E-L1-B	■															
	11T308E-L1-B	■															
	DCGW 11T302S-01020-L1-B	■															
	11T304S-01020-L1-B	■															
	11T304S-01525-L1-B											■					
	11T304S-02020-L1-B						■										
	11T308S-01020-L1-B	■															
	11T308S-01525-L1-B											■					
	11T308S-02020-L1-B						■										
	DCGW 11T304S25-02020-L1B						■										
	11T308S25-02020-L1B						■										

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для информации свяжитесь с вашим представительством Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

DCMW



Допуски:
d = ±0,05
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
0702	6,35	7,80	2,38	2,9	0,4

DCMW...-B

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
DCMW	DCMW 070204E-L0-B		■													SDHCR/L..07 SDJCR/L..07 SDACR/L..07 SDNCN..07	..-SDUCR/L07 ..-SDQCR/L07

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

DNGA



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
1504	12,700	15,00	4,76	5,15	0,4-1,2
1506	12,700	15,00	6,35	5,15	0,4-1,2

DNGA...-B

DNGA...-U

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
DNGA																	
	DNGA 150404S-01020-L1-B	■														DDJNR/L..15*	A32T-PDUNR/L15**
	150408S-01020-L1-B	■														DDHNR/L..15	A40U-PDUNR/L15**
	150408S-01525-L1-B				■							■	■			PDJNR/L..15	A50V-PDUNR/L15**
	150408S-02020-L1-B						■									DDJNR/L..15	
	150412S-01525-L1-B												■				
	DNGA 150408S25-02020-L1B						■										
	DNGA 150408S-01525-L1-U											■					
	DNGA 150604S-01020-L1-B	■														PDJNR/L..15	A32T-PDUNR/L15
	150608S-01020-L1-B	■														DDJNR/L..15	A40U-PDUNR/L15
	150608S-01525-L1-B				■							■	■				A50V-PDUNR/L15
	150608S-02020-L1-B						■										S32U-PDUNR/L15
	150612S-01020-L1-B	■															S40V-PDUNR/L15
	150612S-01525-L1-B												■				S50W-PDUNR/L15
	DNGA 150608E25-L1-U					■											
	DNGA 150604S-01525-L1-U											■					
	150608S-01525-L1-U											■					
	150612S-01525-L1-U											■					
	DNGA 150608S01020L1WZ93B	■															

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для информации свяжитесь с вашим представительством Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
*Подкладная пластина DDN150616 для пластины DN..1504.., заказывается отдельно
**Подкладная пластина PDD150412 для пластины DN..1504.., заказывается отдельно

DNGN



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
1103	9,525	11,6	3,18	0,8-1,2

DNGN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
DNGN	DNGN 110308E25					■										CDJNR/L..11 CDNNN..11	***
	DNGN 110308S-01020	■															
	110312S-01020	■															

DNMA



Допуски:
d = ±0,05
d = ±0,08
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер:
11
15

Размер	Размеры в мм d	l	s	d_1	rep
1104	9,52	11,6	4,76	3,81	0,8-1,6
1504	12,70	15,0	4,76	5,15	0,8-1,6

DNMA

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
DNMA	DNMA 110408S							■								DDJNR/L..11-C DDNNN..11-C	A..-DDUNR/L11-C
	110416S							■									
	DNMA 150408S							■								DDHNR/L..15* DDJNR/L..15*	A32T-PDUNR/L15** A40U-PDUNR/L15** A50V-PDUNR/L15**
	150416S							■									

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
*Подкладная пластина DDN150616 для пластины DN..1504.., заказывается отдельно
**Подкладная пластина PDD150412 для пластины DN.A1504.., заказывается отдельно

DNMN



Допуски:
d = ±0,05
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
1103	9,53	11,6	3,18	0,8-1,2

DNMN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
DNMN	DNMN 110308S							■								CDJNR/L..11 CDNNN..11	***
	110312S							■									

RCGS



Допуски:
D = ±0,025
s = ±0,13

Размер	Размеры в мм D	s
6.35	6,35	9,13

RCGS

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
RCGS	RCGS 6.35S-02020-LF	■	■													TRAOR/L..6.35 TRDON..6.35	***

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

RNGN-LF



Допуски:
D = ±0,025
s = ±0,13

Размер	Размеры в мм D	s
0603	6,350	3,18
0903	9,520	3,18
1204	12,700	4,76

RNGN-LF

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
RNGN-LF																	
	RNGN 060300S-01525-LF				■								■			CRSNR/L..06 CRDNN..06	..-CRSNR/L06
	060300S-02020-LF						■										
	RNGN 090300S-LF		■													CRSNR/L..09 CRDNN..09	..-CRSNR/L09
	090300S-01525-LF				■								■				
	090300S-02020-LF	■					■										
	RNGN 120400S-02020-LF						■									CRSNR/L..12* CRDNN..12*	***

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
*Подкладная пластина 117.10-621 для пластины RN.N1204.., заказывается отдельно

RNGN



Допуски:
D = ±0,025
s = ±0,13

Размер	Размеры в мм D	s
0603	6,35	3,18
0903	9,52	3,18
1203	12,70	3,18

RNGN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
RNGN	RNGN 060300E	■		■												CRSNR/L..06 CRDNN..06	..-CRSNR/L06
	RNGN 060300S						■										
	060300S-01020	■															
	060300S-01525											■					
	RNGN 090300E25					■										CRSNR/L..09 CRDNN..09	..-CRSNR/L09
	RNGN 090300S						■										
	090300S-01020	■															
	090300S-01525											■					
	RNGN 120300S-01020	■		■												CRSNR/L..12 CRDNN..12	***

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

RNMN



Допуски:	Размер:
D = ±0,05	06, 09
D = ±0,08	12
D = ±0,10	19
D = ±0,13	25
s = ±0,13	

Размер	Размеры в мм D	s
0603	6,35	3,18
0903	9,52	3,18
1203	12,70	3,18
1204	12,70	4,76
1904	19,05	4,76

RNMN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
RNMN																	
	RNMN 060300S							■						■		CRSNR/L..06 CRDNN..06	..-CRSNR/L06
	060300S-02020P									■							
	RNMN 090300E							■							■	CRSNR/L..09 CRDNN..09	..-CRSNR/L09
	RNMN 090300S							■						■			
	090300S-02020								■						■		
	090300S-02020P									■							
	RNMN 120300E							■							■	CRSNR/L..12* CRDNN..12*	***
	RNMN 120300S							■						■			
	120300S-02020								■								
	120300S-02020P									■							
	RNMN 120400S							■						■			
	120400S-02020								■								
	RNMN 120400S-02020P									■							
	RNMN 120400S-04015							■	■					■			
	120400S-04015P									■							
	120400S25-07015P									■							
	RNMN 120400X-05015								■								
	RNMN 190400S-10020								■							***	***

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
*Подкладная пластина 117.10-621 для пластины RNMN1204.., заказывается отдельно

SCGW



Допуски:
l = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм l	s	d_1	rep
0602	6,350	2,38	2,9	0,8
09T3	9,525	3,97	4,5	0,4-0,8

SCGW

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
SCGW	SCGW 060208S-01020-LF						■									***	***
	SCGW 09T304S-01020-LF						■									SSDCN..09	SSKCR/L..09
	09T308S-01020-LF						■									SSKCR/L..09	

SCMN



Допуски:
l = ±0,05
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм l	s	rep
0904	9,53	4,76	0,8

SCMN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
SCMN	SCMN 090408S-WZ-85							■								***	***

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

SNGA



Допуски:
l = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм			
	l	s	d_1	rep
1204	12,700	4,76	5,15	0,8

SNGA

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
SNGA	SNGA 120408S-02020-L1-D						■									DSBNR/L..12-C DSSNR/L..12-C DSBNR/L..12 DSSNR/L..12 DSDNN..12 DSKNR/L..12 PSBNR/L..12 PSSNR/L..12 PSDNN..12 PSKNR/L..12	..-MSKNR/L12 ..-PSKNR/L12

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

SNGF



Допуски:
l = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм l	s	rep
0903	9,525	3,18	0,8-1,2

SNGF



Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
SNGF	SNGF 090308E														■	***	***
	090312E														■		

SNGN-LF



Допуски:
l = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм l	s	rep
1204	12,700	4,76	0,8

SNGN-LF

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
SNGN-LF	SNGN 120408S-02020-LF						■									CSBNR/L..12 CSRNR/L..12 CSDNN..12 CSKNR/L..12	..-MSKNR/L12 (без штифта)

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

SNGN



Допуски:
l = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм l	s	rep
0603	6,350	3,18	0,8
0903	9,525	3,18	0,8-1,6

SNGN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
SNGN																	
	SNGN 060308S-01020	■														CSSNR/L..06 CSRNR/L..06 CSKNR/L..06	***
	SNGN 090308E						■									CSBNR/L..09 CSDNN..09	..-CSKNR/L09
	SNGN 090308S						■										
	090308S-01020	■															
	090312S						■										
	090312S-01020	■		■													
	090316S						■										

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

SNMA



Допуски:
l = ±0,08
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм			
	l	s	d_1	rep
1204	12,70	4,76	5,15	1,6

SNMA

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
SNMA	SNMA 120416S							■								DSBNR/L..12-C DSSNR/L..12-C	..-MSKNR/L12 ..-PSKNR/L12

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

SNMN



Допуски:
l = ±0,05
l = ±0,08
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер:
06, 09
12

Размер	Размеры в мм l	s	rep
0603	6,350	3,18	0,8
0903	9,525	3,18	0,8-1,6
0904	9,525	4,76	1,6
1203	12,700	3,18	1,2
1204	12,700	4,76	0,8-1,6

SNMN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
SNMN	SNMN 060308E							■							■	CSSNR/L..06 CSRNR/L..06 CSKNR/L..06	***
	SNMN 060308S							■									
	SNMN 090308E							■						■	■	CSBNR/L..09 CSDNN..09	..-CSKNR/L09
	090312E							■						■			
	SNMN 090308S							■						■			
	090308S-02020														■		
	090312S							■						■			
	090312S-02020P									■							
	090316S							■									
	SNMN 090308S-WZ							■								CSBNR/L..09	..-CSKNR/L09
	SNMN 090308S-WZ-85							■								***	***
	SNMN 090416S							■									
	SNMN 120312S							■								CSBNR/L..12* CSRNR/L..12* CSDNN..12* CSKNR/L..12*	..-MSKNR/L12 (SNMM1204..) (без штифта)
	SNMN 120412S							■									
	120412S-02020														■		
	120416S							■						■			
	120416S-02020								■								
	120416S-02020P									■							
	120416S-04015							■									
	SNMN 120408S-WZ-85							■								***	***
	120408S-02020-WZ85									■					■		

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
*Подкладная пластина 174.10-622 для пластины SNMN1203.., заказывается отдельно

SPGW



Допуски:
l = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм			
	l	s	d_1	rep
0503	5,560	3,18	2,6	0,2
0603	6,350	3,18	2,9	0,2

SPGW

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием						
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Внешний	Внутренний
SPGW	SPGW 050302S-01020-LF						■									***	***
	SPGW 060302S-01020-LF						■										

TCGN



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм			
	d	l	s	rep
0601	3,960	5,50	1,59	0,4

TCGN

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием						
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Внешний	Внутренний
TCGN	TCGN 060104E-LF	■														CTLCR/L..06	***

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

TCGW



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
0902	5,560	9,00	2,38	2,6	0,4-0,8
1102	6,350	11,00	2,38	2,9	0,4-0,8

TCGW...-C

TCGW...-LF

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
TCGW																	
	TCGW 090204S-01020-LF	■	■				■									***	***
	090208S-01020-LF						■										
	TCGW 110204E-L1-C	■										■				STJCR/L..11 STGCR/L..11 STFCR/L..11	..-STFCR/L11
	110208E-L1-C	■															
	TCGW 110204S-01020-L1-C	■															
	110204S-01525-L1-C											■					
	110204S-02020-L1-C						■										
	110208S-01020-L1-C	■															
	110208S-01525-L1-C											■	■				
	110208S-02020-L1-C						■										
	TCGW 110204S-01020-LF						■										
	110208S-01020-LF						■										

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

TNGA



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	d_1	rep
1604	9,525	16,50	4,76	3,81	0,4-1,2

TNGA...-C

TNGA...-V

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
TNGA																	
	TNGA 160404S-L0-C		■													DTGNR/L..16 DTNNR/L..16 DTTNR/L..16 DTFNR/L..16 PTBNR/L..16 PTGNR/L..16 PTJNR/L..16	..-PTFNR/L16 ..-MTFNR/L16
	TNGA 160404S-01020-L1-C	■															
	160408S-01020-L1-C	■															
	160408S-01525-L1-C				■								■				
	160408S-02020-L1-C						■										
	160412S-01525-L1-C												■				
	TNGA 160408S-01525-L1-V											■					

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для информации свяжитесь с вашим представительством Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

TNGN-LF



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм			
	d	l	s	rep
1103	6,350	11,0	3,18	0,4-1,2

TNGN

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
TNGN																	
	TNGN 110308S-01525-LF				■								■			CTJNR/L..11 CTFNR/L..11	..-CTUNR/L11
	110312S-01525-LF				■								■				
	110312S-02020-LF						■										
	TNGN 110304S25-02020-LF						■										

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

TNGN



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
1103	6,350	11,0	3,18	0,4-1,2
1603	9,525	16,5	3,18	0,4

TNGN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
TNGN	TNGN 110304E	■		■							■					CTJNR/L..11 CTFNR/L..11 CTGNR/L..11-PL	..-CTUNR/L11
	TNGN 110308E25					■											
	TNGN 110304S-01020	■															
	110304S-01525											■					
	110308S-01020	■															
	110308S-01525											■					
	110312S-01020	■															
	110312S-01525											■					
	TNGN 160304S-01020	■														CTJNR/L..16* CTFNR/L..16* CTGNR/L..16-PL	***

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
*Подкладная пластина UTN160412 для пластины TNGN1603.., заказывается отдельно

TNGX



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
1103	6,350	11,0	3,18	0,8

TNGX...-WZ

TNGX-...R/L-WZ Crossbill™

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
TNGX...-WZ	TNGX 110308S-01020-WZ	■														CTJNR/L..11*	..-CTUNR/L11*
	110308S-01525-WZ											■					
TNGX-...R/L-WZ Crossbill™	TNGX 110308S-01020-R-WZ	■															
	110308S-01020-L-WZ	■															

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70, Подготовка кромки, см. стр. 67
*Для пластин с радиусом вершины 08 используйте подкладную пластину CTN110312, заказывается отдельно

TNMN



Допуски:
d = ±0,05
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
1103	6,35	11,0	3,18	0,4-1,2
1604	9,53	16,5	4,76	1,2

TNMN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
TNMN																	
	TNMN 110304E							■								CTJNR/L..11* CTFNR/L..11*	..-CTUNR/L11*
	110308E							■									
	110312E							■									
	TNMN 110304S							■									
	110308S							■						■			
	110312S							■						■			
	TNMN 160412S							■								CTJNR/L..16 CTFNR/L..16	..-MTFNR/L16 (без штифта)

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
*Для пластин с радиусом вершины 0,8 и 1,2 используйте подкладную пластину CTN110312, заказывается отдельно

TNMX



Допуски:
d = ±0,05
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
1103	6,35	11,0	3,18	0,8

TNMX

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
TNMX	TNMX 110308S-WZ							■								CTJNR/L..11*	CTUNR/L..11*

TPGN



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	rep
1103	6,350	11,0	3,18	0,8

TPGN

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
TPGN	TPGN 110308E	■														***	***
	TPGN 110308S-01020	■		■													

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

VBGW



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
1604	9,525	16,00	4,76	4,5	0,2-0,8

VBGW...-B

VBGW

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
VBGW	VBGW 160408E-L1-B											■				SVLBR/L..16 SVJBR/L..16 SVABR/L..16 SVVBN..16	..-SVMBL16 ..-SVQBR/L16 ..-SVUBR/L16
	VBGW 160402S-01020-L1-B	■															
	160402S-01525-L1-B												■				
	160404S-01020-L1-B	■															
	160404S-01525-L1-B				■							■	■				
	160408S-01020-L1-B	■															
	160408S-01525-L1-B				■							■	■				
	VBGW 160404S-02020-L2	■															
	160408S-L2		■														
	160408S-02020-L2	■															

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для информации свяжитесь с вашим представительством Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

VNGA



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
1604	9,525	16,00	4,76	3,81	0,2-0,8

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
VNGA																	
	VNGA 160402S-L0		■													CVVNN..16 DVJNR/L..16 MVJNR/L..16 MVPNR/L..16	..-MVPNR/L16 ..-MVLNR/L16 ..-MVYNR/L16
	VNGA 160402S-01020-L1-B	■															
	160402S-01525-L1-B												■				
	160404S-01020-L1-B	■															
	160404S-01525-L1-B				■								■				
	160404S-02020-L1-B						■										
	160408S-01020-L1-B	■															
	160408S-01525-L1-B				■								■				
	160408S-02020-L1-B						■										
	VNGA 160404S-01525-L1-U											■					
	160408S-01525-L1-U											■					
	VNGA 160408S25-02020-L1B						■										
	VNGA 160408S-L2		■														
	160408S-02020-L2	■															

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для информации свяжитесь с вашим представительством Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

VNMA



Допуски:
d = ±0,05
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
1604	9,53	16,0	4,76	3,81	0,8-1,6

VNMA

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
VNMA	VNMA 160408S							■								CVVNN..16 DVJNR/L..16 MVJNR/L..16 MVPNR/L..16	..-MVPNR/L16 ..-MVUNR/L16 ..-MVLNR/L16 ..-MVYNR/L16
	160416S							■									

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

WNGA



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм d	l	s	d_1	rep
0604	9,525	6,6	4,76	3,81	0,8
0804	12,700	8,7	4,76	5,15	0,8-1,2

WNGA

WNGA..-C

WNGA..-V

Пластины	Обозначение	Сплавы: Без покрытия CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	С покрытием CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Держатели: Внешний	Внутренний
WNGA	WNGA 060408S-01525-WZ											■				DWLNR/L..06-C	A..-DWLNR/L06-C
	WNGA 060408S-02020-L1-C						■									DWLNR/L..06-C DWLNR/L..06 PWLNR/L..06	..-DWLNR/L06 ..-PWLNR/L06
	WNGA 060408S25-02020-L1C						■										
	WNGA 080408S-01020-L1-C	■														DWLNR/L..08-C DWLNR/L..08 PWLNR/L..08 MWLNR/L..08	..-DWLNR/L08 ..-PWLNR/L08 ..-MWLNR/L08
	080408S-01525-L1-C												■				
	WNGA 080408S-01525-L1-V											■					
	080412S-01525-L1-V											■					
	WNGA 080408S-01020-L1WZC	■															
	080408S-01525L1WZC												■				
	WNGA 080408S-01525L1WZV											■					
	080412S-01525L1WZV											■					

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для дополнительной информации свяжитесь с Вашим представителем Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

WNMA



Допуски:
d = ±0,08
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
0604	9,52	6,6	4,76	3,81	0,8-1,6
0804	12,70	8,7	4,76	5,15	0,8-1,6

WNMA

Пластины	Обозначение	Сплавы														Держатели	
		Без покрытия									С покрытием					Внешний	Внутренний
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C		
WNMA																	
	WNMA 060408S							■								DWLNR/L..06-C	A..-DWLNR/L06-C
	060416S							■									
	WNMA 080408S							■								DWLNR/L..08-C	A..-DWLNR/L08-C
	080416S							■									

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену
***Для информации свяжитесь с вашим представительством Seco

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67

CCGT



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
09T3	9,525	9,7	3,97	4,5	0,4

CCGT...-B

Пластины	Обозначение	Сплавы													Держатели	
		Без покрытия								С покрытием						
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Внешний	Внутренний
CCGT	CCGT 09T304S-01525-L1-B										■				SCLCR/L..09 SCGCR/L..09 SCDCR/L..09 SCFCR/L..09 SCACR/L..09 SCECL..09	..-SCLCR/L09 ..-SCFCR/L09 SCACL..09 SCECL..09 ..-SCDCL09
	09T304S-01525L1WZB										■				SCLCR/L..09	..-SCLCR/L09

CNGM



Допуски:
d = ±0,025
s = ±0,13
rep = ±0,1

Размер	Размеры в мм				
	d	l	s	d_1	rep
1204	12,700	12,9	4,76	5,15	0,8

CNGM...-B

Пластины	Обозначение	Сплавы													Держатели	
		Без покрытия								С покрытием						
		CBN010	CBN10	CBN100	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN010P	CBN060K	CBN160C	CBN300P	CBN400C	Внешний	Внутренний
CNGM	CNGM 120408S-01525-L1-B										■				DCLNR/L..12	..-PCLNR/L12
	120408S-01525L1WZB										■				PCLNR/L..12	..-MCLNR/L12

■ Изделие стандартного ассортимента
Уточняйте действующую цену

Размеры напаек, см. стр. 70
Подготовка кромки, см. стр. 67
Рекомендации по режимам резания см. на стр. 68